


Kerto LVL S-palkki, asuinrakennuksen lattiapalkisto

5.12.2019




Lisätiedot:

- Laskenta on tehty standardin EN 1995-1-1 ja Suomen kansallisenliitteen mukaisesti.
- Rakenteen käyttöluokka 1 tai 2. Seuraamusluokka CC2.
- Rakenteen omapaino 0,6kN/m². Tukipituus vähintään 45 mm. Lastulevy (22mm) palkkien päällä.
- Yksi jäykistelinja keskellä, jos jänneväli on alle 4 m ja muussa tapauksessa kaksi jäykistelinjaa c/c 1000mm.
- Tämä dokumentti on Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) omaisuutta ja on tekijänoikeudella suojattu. Dokumentin tarkoituksena on tarjota vain yleistä tietoa Metsä Woodin tuotteista, jotka on valmistettu harmonisoidun standardin hEN 14374 mukaisesti. Dokumenttia ja sen tietoja ei tule pitää neuvoina eikä lopullisena tietojen tai ohjeiden lähteenä. Metsäliitto Osuuskunta ei vastaa dokumenttien sisältämän tai niistä mahdollisesti puuttuvan tiedon käytön seurauksena syntyneistä vahingoista. Metsä Wood ja Kerto ovat Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Päteväksi katsotun henkilön täytyy laatia lopulliset rakennesuunnitelmat.

Kerto LVL S-palkki pääpalkki

5.12.2019

Asunrakennuksen lattiarakenteissa tai kattoissa




Lisätiedot:

- Laskenta on tehty standardin EN 1995-1-1 ja Suomen kansallisenliitteen mukaisesti.
- Rakenteen käyttöluokka on 1 tai 2. Seuraamusluokka on CC2.
- Omanpainon osuus ominaiskuormituksesta on 20%
- Palkkien vaatima tukipituus täytyy tarkastella erikseen.
- Palkki kiepahdustetaan yläpinnastaan asunrakennuksen lattiassa enintään 600 mm jaolla ja kattorakenteissa enintään 1200 mm jaolla. Palkki kuormitetaan kiepahdustukien kohdalta.
- Tämä dokumentti on Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) omaisuutta ja on tekijänoikeudella suojattu. Dokumentin tarkoituksena on tarjota vain yleistä tietoa Metsä Woodin tuotteista, jotka on valmistettu harmonisoidun standardin hEN 14374 mukaisesti. Dokumenttia ja sen tietoja ei tule pitää neuvoina eikä lopullisena tietojen tai ohjeiden lähteenä. Metsäliitto Osuuskunta ei vastaa dokumenttien sisältämän tai niistä mahdollisesti puuttuvan tiedon käytön seurauksena syntyneistä vahingoista. Metsä Wood ja Kerto ovat Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Päteväksi katsotun henkilön täytyy laatia lopulliset rakennesuunnitelmat.

Kerto LVL T-tolppa, väliseinä

5.12.2019



Lisätiedot:

- Laskenta on tehty standardin EN 1995-1-1 ja Suomen kansallisenliitteen mukaisesti.
- Rakenteen käyttöluokka on 1 tai 2. Seuraamusluokka on CC2.
- Tämä dokumentti on Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) omaisuutta ja on tekijänoikeudella suojattu. Dokumentin tarkoituksena on tarjota vain yleistä tietoa Metsä Woodin tuotteista, jotka on valmistettu harmonisoidun standardin hEN 14374 mukaisesti. Dokumenttia ja sen tietoja ei tule pitää neuvoina eikä lopullisena tietojen tai ohjeiden lähteenä. Metsäliitto Osuuskunta ei vastaa dokumenttien sisältämän tai niistä mahdollisesti puuttuvan tiedon käytön seurauksena syntyneistä vahingoista. Metsä Wood ja Kerto ovat Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Päteväksi katsotun henkilön täytyy aina laatia lopulliset rakennesuunnitelmat.